

# 薬事情報やまなし

一般社団法人 山梨県薬剤師会  
薬事情報センター

- 薬事情報センターからのお知らせ 【P 1】
  - 2021年度公認スポーツファーマシスト認定プログラム受講者募集について
  - 令和3年春の花粉飛散状況
  - 第106回薬剤師国家試験の結果について
  - 定期購読から
  - 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について (No. 2)
  - 令和3年度介護報酬改定に係る関連通知等について
  
- 日本薬剤師会からのお知らせ 【P 8】
  - 「薬剤師から一般の方々に向けた新型コロナウイルスワクチンに関するFAQ」の公表について
  - 日薬ニュース
  
- 医療保険委員会からのお知らせ 【P 9】
  - 禁煙外来（保険適用）受診医療機関一覧  
(ニコチン依存症管理料の施設基準届出済み医療機関一覧)

# 薬事情報センターからのお知らせ

## ○2021年度公認スポーツファーマシスト認定プログラム受講者募集について

公認スポーツファーマシストは、薬剤師の資格を有した方が、日本アンチ・ドーピング機構が定める所定の課程（アンチ・ドーピング規則に関する内容）修了後に認定される資格制度です。

スポーツにおけるドーピングを防止することを目的に、学生・アスリートを含めたスポーツ愛好家などに対してアンチ・ドーピングや薬に関する健康教育などの普及・啓発にご協力いただく活動です。日本アンチ・ドーピング機構

より、2021年度公認スポーツファーマシスト認定プログラム受講者募集要項が公開されました。是非、ご参加ください。



### 募集要項

受講資格	基礎講習会の受講時点で薬剤師の資格を有している方。 ※年齢は問いません。
申込要件	公認スポーツファーマシスト認定プログラムはインターネットを使用する資格認定制度です。 パソコンを所有し、メール受信・eラーニングの受講など、インターネット利用環境の整った方が対象となります。
受講申込	4月19日（月）12：00～4月23日（金）17：00 ホームページの受講申込フォームにて申し込み。
受講期間	7月 1日（木）12：00～7月16日（金）17：00
募集定員	2,000名
受講者決定	定員に達した場合は抽選とさせていただきます。募集期間終了後、申し込みいただいたメールアドレスに、スポーツファーマシスト認定業務センターより連絡があります。

※詳細につきましては、日本アンチ・ドーピング機構 スポーツファーマシストのページでご確認ください。

(<https://www.sp.playtruejapan.org/acquire/guide.html>)

○令和3年春の花粉飛散状況

令和3年（2021年）花粉飛散状況

山梨県衛生環境研究所発表

観測場所：衛生環境研究所

甲府市富士見1-7-31

観測時間：午前9時～翌朝午前9時（累計24時間）

単位：1平方センチあたり

（ ）：令和2年（2020年）データ

観測月日	スギ花粉	ヒノキ花粉
初観測日：初めて花粉が0個以上観測した日	1月3日 (1月2日)	2月21日 (2月22日)
飛散開始日：2日連続で1個以上花粉を観測した最初の日	2月13日 (2月11日)	3月13日 (3月21日)
飛散終了日：3日連続で0個が続いた翌日	(3月28日)	(5月11日)

・予測飛散数：1100個/cm<sup>2</sup>

観測月日	スギ花粉	ヒノキ花粉	観測月日	スギ花粉	ヒノキ花粉
2月1日	0	0	3月1日	47.2	0.2
2月2日	0	0	3月2日	33.8	0
2月3日	0	0	3月3日	169.7	0
2月4日	0	0	3月4日	32.4	0.2
2月5日	0.2	0	3月5日	3.5	0
2月6日	0.5	0	3月6日	103.5	0.5
2月7日	0	0	3月7日	60.4	0
2月8日	0	0	3月8日	4.9	0
2月9日	0	0	3月9日	59.0	0
2月10日	0.2	0	3月10日	25.5	0
2月11日	0	0	3月11日	117.4	1.4
2月12日	0	0	3月12日	11.3	0.9
2月13日	6.9	0	3月13日	2.5	1.2
2月14日	11.6	0	3月14日	39.1	2.8
2月15日	3.2	0	3月15日	17.6	2.8
2月16日	2.3	0	3月16日	23.6	5.3
2月17日	0.9	0	3月17日	41.0	8.1
2月18日	0	0	3月18日	33.6	8.6
2月19日	8.1	0	3月19日	17.1	28.5
2月20日	14.6	0	3月20日	5.6	23.4
2月21日	19.0	0.2	3月21日	3.0	22.9
2月22日	201.4	2.3	3月22日	6.5	18.3
2月23日	12.0	0	3月23日	4.9	40.3
2月24日	6.9	0	3月24日	1.6	34.7
2月25日	31.7	0	3月25日	3.2	109.3
2月26日	6.9	0	3月26日	1.2	33.7
2月27日	29.6	0	3月27日	0.9	122.7
2月28日	56.3	0	3月28日	0	2.1
			3月29日		
			3月30日		
			3月31日		

## ○第106回薬剤師国家試験の結果について

第106回薬剤師国家試験（令和3年2月20日、21日実施）の結果が、3月24日厚生労働省より発表されました。

試験結果は、受験者数14,031名のうち、合格者数は9,634名、合格率は68.66%となりました。

都道府県別合格者数のうち合格証書の山梨県送付者数は、76名となっています。

参考資料1												
試験回次別合格者数の推移												
令和3年3月24日 厚生労働省医薬・生活衛生局												
試験回次	合 計			6 年 制 新 卒			6 年 制 既 卒			そ の 他		
	受験者数	合格者数	合格率	受験者数	合格者数	合格率	受験者数	合格者数	合格率	受験者数	合格者数	合格率
	名	名	%	名	名	%	名	名	%	名	名	%
97 (24年)	9,785	8,641	88.31	8,583	8,182	95.33	—	—	—	1,202	459	38.19
98 (25年)	11,288	8,929	79.10	9,661	8,221	85.09	896	605	67.52	731	103	14.09
99 (26年)	12,019	7,312	60.84	8,822	6,219	70.49	2,517	1,003	39.85	680	90	13.24
100 (27年)	14,316	9,044	63.17	8,446	6,136	72.65	5,260	2,794	53.12	610	114	18.69
101 (28年)	14,949	11,488	76.85	8,242	7,108	86.24	6,185	4,201	67.92	522	179	34.29
102 (29年)	13,243	9,479	71.58	8,291	7,052	85.06	4,515	2,295	50.83	437	132	30.21
103 (30年)	13,579	9,584	70.58	8,606	7,304	84.87	4,577	2,151	47.00	396	129	32.58
104 (31年)	14,376	10,194	70.91	9,508	8,129	85.50	4,527	1,950	43.07	341	115	33.72
105 (2年)	14,311	9,958	69.58	9,194	7,795	84.78	4,804	2,050	42.67	313	113	36.10
106 (3年)	14,031	9,634	68.66	8,711	7,452	85.55	5,035	2,079	41.29	285	103	36.14

厚生労働省ホームページに詳細が掲載されています。

厚生労働省ホームページ>報道・広報>報道発表資料>報道発表資料 2021年3月（\*3月24日の項）>国家試験合格発表（速報）>第106回薬剤師国家試験の合格発表を行いました

([https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199343\\_00004.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199343_00004.html))

## ○定期購読から

薬事情報センターで定期購読している雑誌の目次を一部掲載したものです。  
貸し出し、FAX、コピー等はできませんので、事務局にて閲覧をお願いします。



### 月刊薬事 2021 Vol.63No.4

【特集】最適治療を目指すなら押さえておきたいC型肝炎の治療戦略

- ・C型肝炎の治療戦略ーC型肝炎治療ガイドラインの活用(第7版と第8版の改定ポイント)
- ・疫学の視点からみたC型肝炎
- ・C型肝炎の病態・症状
- ・C型肝炎治療薬の使い方
- ・患者モニタリング
- ・ゆる～く覚える配合変化
- ・中性でも油断は禁物
- ・臨床ですぐに使える薬学トリビア
- ・プラセボ



### 調剤と情報 2021 Vol.27No.4

【特集】女性疾患の薬の使い方  
薬剤師ができるウィメンズヘルス・ケアとは？

- ・ライフステージに応じた女性の疾患と薬物療法
- ・症状・病態に基づく治療薬の選び方、使い方
- ・妊娠・授乳中の治療薬の選び方、使い方
- ・子宮頸がんとHPVワクチン
- ・世界から遅れる日本の緊急避妊薬と性教育

【今月の話題】

- ・令和2年の年末に決まった薬剤師・薬局に関わる主な政府の方針
- ・混ぜるな危険？知って得するシロップ・ドライシロップの配合変化
- ・オキサトミドドライシロップ



### 薬局 2021 Vol.72No.3

【特集】抗菌薬供給トラブル

- もし入手困難になったら、そのときどうする
- ・抗菌薬供給不足のインパクト
- ーセファゾリンショックの教訓ー
- ・抗菌薬供給不足が発生したとき、現場で何を考え、どう動くか
- ・主要な抗菌薬が供給不足になったときに考慮する代替薬
- ・プロフェッショナルEYE 専門薬剤師から見た勘所
- ・処方を読み解き、薬剤師の視点でがん薬物療法に生かす！

## ○薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について

医療安全対策委員会では、標記事業の参加登録の推進を行っております。共有すべき事例2021年No. 2が公開されています。

日本医療機能評価機構ホームページからご覧いただけます。

(<http://www.yakkyoku-hiyari.jcqh.or.jp/>)

参加登録及び事例報告をお願いいたします。

### 共有すべき事例 2021年No. 2

#### 事例1 調剤に関する事例【計数間違い】

事例の詳細	患者にフェブrik錠40mg 1錠分1朝食後60日分が処方された。薬剤師Aは、全量60錠のところ14錠シート2枚と10錠シート2枚と端数の4錠を取り揃えた。薬剤師Bが鑑査した際、フェブrik錠40mgが52錠しかないことに気づき、薬剤師Aに計数間違いを伝えた。
背景・要因	フェブrik錠は14錠シートの販売が終了したため、薬局では10錠シートに切り替えたが、包装変更の情報がスタッフに周知されていなかった。薬剤師Aは、シートや包装箱の大きさにあまり違いがなかったため、薬剤棚に14錠シートの他に10錠シートが入っていたことに気付かなかった。
薬局から報告された改善策	包装変更があった際は、「10錠シートに変更」などの表示を行う。スタッフ間での情報の共有を徹底する。
事例のポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本事例の他にも、薬局の採用品を錠数が異なるPTPシートに変更した際に、計数間違いが起きた事例が報告されている。</li> <li>・1シートの錠数が異なる包装に変更した際は、薬局内で速やかに情報を共有し、薬剤棚等に表示を行うことが重要である。特に、薬剤棚に旧包装と新包装の薬剤が混在する場合は、誰が見てもわかるように区別して保管する必要がある。</li> <li>・製薬企業が提供する患者向け資材を、患者に説明する際に利用するだけでなく、薬剤棚に貼るなどして調製者への注意喚起にも活用するとよい。</li> </ul>

#### 事例2 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【副作用の発現】

事例の詳細	患者に、以前からシベノール錠100mg 1日3錠分3毎食後が処方されていた。薬剤師Aが患者から、時々ふらふらすることがあるが食事を摂ると症状が治まることを聴取した。患者は80歳代で腎機能が低下している可能性があることから、シベノール錠の副作用である低血糖症状の発現を疑った。処方医へ問い合わせを行い、患者の症状と副作用発現の可能性を伝え減量を提案した結果、シベノール錠100mg 1日2錠分2へ減量になった。今後も注意が必要であることから、定期的に血液検査を実施することを処方医に提案した。
推定される要因	患者は、ふらつき症状は食事をすると改善することから薬剤との関連を疑わず、処方医に伝えていなかった。
薬局での取り組み	患者から、日頃から気になることはないかを積極的に聴取する。
その他の情報	シベノール錠50mg/100mgの添付文書（一部抜粋） <b>【効能・効果】</b> 下記の状態での抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合 頻脈性不整脈 <b>【使用上の注意】</b> 2. 重要な基本的注意 (2) 本剤の投与中は、臨床検査（血液検査、肝・腎機能検査、血糖検査等）を定期的に行い、必要に応じて適宜本剤の血中濃度を測定すること。異常が認められた場合には、減量、休薬等適切な処置を行うこと。特に高齢者

	及び腎機能障害患者では、血中濃度上昇により低血糖が、また、基礎心疾患のある患者では、心機能抑制作用及び催不整脈作用に起因する循環不全によって肝・腎障害があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止すること。
事例のポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・薬剤師は、薬剤の服用により発現する可能性がある副作用を把握したうえで、患者から日頃の体調の変化などを注意深く聴取することが重要である。高齢者は加齢に伴う腎機能の低下によって副作用が発現する可能性が高いため、特に注意する必要がある。</li> <li>・患者は体調に変化が表れても、服用している薬剤に起因する副作用であると気づかないことが多い。</li> <li>・副作用発現を早期に発見するには、患者や看護に当たる者に対し、特に注意が必要な重篤な副作用や発現頻度が高い副作用の初期症状などを丁寧に説明し、該当する体調変化が見られたときは速やかに医療従事者に伝えるなどの対応も併せて指導することが重要である。</li> <li>・臨床検査を定期的に行う必要がある薬剤を服用している患者には、薬剤師は検査の実施状況を確認し、検査値を把握する必要がある。実施していない場合は、処方医へ必要な臨床検査の実施を提案することが望ましい。</li> </ul>

### 事例3 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【吸入剤の過量使用】

事例の詳細	喘息の症状がある患者にシムビコートタービューヘイラー30吸入が初めて処方された。デモ品を用いて実演しながら、使用方法や注意点を一通り説明して薬剤を交付した。理解力のある患者であったが、80歳代の高齢者であったため、フォローアップする目的で翌朝に患者宅に電話をかけ使用方法を確認したところ、患者は、シムビコートタービューヘイラー30吸入を吸入した際に口内に粉が入った感じがしなかったため、正しく吸えていないと判断し何度も吸入していた。過量に使用している可能性があったため患者に来局してもらうと、振戦が認められ、血圧が100mmHg前後であり頻脈があった。すぐにかかりつけ医に連絡し、患者は再受診することになった。
推定される要因	当薬局では、吸入剤のデバイス毎に説明手順書を用意している。シムビコートタービューヘイラーが処方された場合は、一通りの吸入手技の説明に加え、正しく吸入できても粉の味はしないことを説明している。また、ホイッスルを用いて吸入できるかのチェックもしている。当該患者にも手順通り説明したが、結果として十分に理解が得られていなかった。
薬局での取り組み	説明方法を見直し、過量に使用する危険性について説明する。初めて吸入剤が処方された患者には、交付した吸入剤をその場で実際に使用してもらい、正しく吸入できるかを確認する。さらに、交付後にフォローアップを行う。特に、高齢者に対しては積極的に電話をかけて吸入方法等の確認を行う。
事例のポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・患者に初めて吸入剤を交付した翌日に使用状況を確認したことにより、吸入剤の過量使用を発見した事例である。</li> <li>・2019年12月4日に薬剤師法および薬機法が改正され、薬剤師法第25条の2第2項に、薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならないと規定された。</li> <li>・薬剤師は、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う必要がある。</li> <li>・薬剤の交付時に薬剤師から説明を受けて理解していても、実際に服用あるいは使用する際に不安を感じる患者は少なくない。患者が薬物療法を受けている間は、薬学的な知見に基づき、患者の病状の変化や副作用発現の可能性などを確認し、患者の理解力、身体的特性、療養環境などを考慮した指導を行うことが重要である。</li> </ul>

## ○令和3年度介護報酬改定に係る関連通知等について

令和3年度介護報酬改定については、新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、2025年に向けて2040年を見据えながら、「地域包括システムの推進」、「自立支援・重症化予防の推進」、「介護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能の確保」を図ることを基本的な考え方として、改定率+0.7とされました。

新型コロナウイルス感染症に対応するため特例的な評価としている「令和3年9月30日までの上乘せ分」の計算方法については、1月あたりの算定単位数に0.1%乗じる（四捨五入。ただし、1単位未満の場合は切り上げとする）ことが示されました。

居宅療養管理指導費（介護予防 居宅療養管理指導費も同じ）	単一建物 居住者人数	単位数
病院又は診療所の薬剤師	1人	560→565単位
	2～9人	415→416単位
	10人以上	379単位（変更なし）
薬局の薬剤師	1人	509→517単位
	2～9人	377→378単位
	10人以上	345→341単位
情報通信機器を用いた服薬指導（居宅管理指導と同日に 行った場合を除く）を行った場合（1月に1回に限り）		45単位（新規）

これらの通知等につきましては、厚生労働省ホームページほか、独立行政法人福祉医療機構のホームページ（WAMNET）にも掲載されています。

- ・厚生労働省ホームページ

ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>介護報酬>令和3年度介護報酬改定について

([https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411\\_00034.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html))

- ・独立行政法人福祉医療機構ホームページ（WAMNET）

トップ>行政情報>介護>介護全般>「介護保険最新情報」

(<https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090>)

トップ>行政情報>介護>システム関連>国保連インターフェース>介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（その6）（令和3年3月19日事務連絡）

(<https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7820&ct=020050010>)

# 日本薬剤師会からのお知らせ

## ○「薬剤師から一般の方々に向けた新型コロナウイルスワクチンに関するFAQ」の公表について

日本薬剤師会より標記の件について情報提供がありました。

ワクチン接種は新型コロナウイルス感染症を終息させる手段として欠かすことのできないものであり、そのためには、国民の方々に安心してワクチン接種を受けていただくことが必要となります。

一方、国民には、ワクチンに対する不安感が十分に払拭されていない様子もうかがえることから、現状において、薬剤師・薬局に対し、国民から問い合わせがあると認識しています。

そのため、日本薬剤師会では、薬局やワクチン接種会場などで、薬剤師が根拠のある情報を基に国民にできる限り正確に説明できるツールとして、FAQを作成しました。

国民と向き合う薬剤師として、個々の国民のリテラシーの違い（医療、感染症やワクチン製剤等に対する知識など）に配慮するとともに、いたずらに不安を招くことのないよう、また、十分に理解できるよう、本FAQに示した回答の主旨を踏まえた説明をお願い致します。

また、情報が日々更新されることから、最新版は、日本薬剤師会ホームページの新型コロナウイルス感染症に関する情報において公開されています。

日本薬剤師会ホームページ>日本薬剤師会の活動>災害対策・感染症対策>新型コロナウイルス感染症に関する情報

(<https://www.nichiyaku.or.jp/activities/disaster/faq.html>)

## ○日薬ニュース

### 【第259号】

- ・厚労省、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いを発出
- ・政府、成育医療等基本方針を閣議決定
- ・調査へのご協力をお願い エビデンスは自らの力で！  
—疾患管理の状況を明らかにしよう—
- ・第54回日薬学術大会（福岡大会）一般演題を受付中
- ・JPALS Webテスト始まる！（対象：クリニカルラダー1．2．3．4の方）
- ・患者向け医薬品情報「くすりのしおり」をご活用ください。

### 【号外-249】

- ・チオラ錠100供給に関するお詫びとお願い

# 禁煙外来（保険適用）受診医療機関一覧

（ニコチン依存症管理料の施設基準届出済み医療機関一覧）

## 甲府市

あきやま医院	東下条町 80-2
今井循環器呼吸器科	住吉 1-10-4
大久保内科呼吸器科クリニック	丸の内 1-19-18
おかだ内科クリニック	北口2-9-12ニシコー 北口駅前ビル 2F
おさだクリニック	下飯田 2-4-6
小沢耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック	朝日 1-8-13
内科小児科小野医院	貢川 2-2-11
くぬぎクリニック	北口 1-1-8
甲府共立診療所	宝 1-10-5
けやき通り整形外科	上町 339
こうふさザンクリニック	德行 2-14-26
斉藤内科循環器科医院	国母 8-26-13
清水医院	大里町 2940
順聖クリニック	湯村 1-5-19
医療法人慈光会 甲府城南病院	上町 753-1
市立甲府病院	増坪町 366
医療法人慶友会 城東病院	城東 4-13-15
住吉病院	住吉 4-10-32
心療内科たけうちクリニック	国母 7-5-17サンライ ン甲府ビル 2A
塚原整形外科	丸の内 2-9-14
露木耳鼻咽喉科医院	中央 4-9-2
なかじま胃腸クリニック	国母 8-28-3
医療法人仁明会ながまつ医院	宮原町 88-1
東甲府医院	桜井町 299
日原内科小児科医院	天神町 14-45
ひろクリニック	中小河原 1-9-12
深澤内科クリニック	国母 5-19-18
ふじ内科クリニック	緑ヶ丘 1-4-16
藤原医院	塩部 4-15-16
古川内科・皮フ科	国母 1-4-8
前田内科クリニック	塩部 4-4-8
望月クリニック	塩部 4-16-2
山梨県厚生連健康管理センター	飯田 1-1-26
山梨県立中央病院	富士見 1-1-1
湯村温泉病院	湯村 3-3-4
横田内科小児科医院	上石田 2-30-44
樂天堂内科整形外科	朝気 1-1-29

## 笛吹市

磯山医院	石和町四日市場 2031-106
一宮温泉病院	一宮町坪井 1745
弦間医院	一宮町末木 864-2
医療法人銀門会甲州リハビリテーション病院	石和町四日市場 2031-25
境川診療所	境川町石橋 2207-1
三枝クリニック	石和町河内 37-2
清水内科クリニック	石和町駅前 6-2
しむら医院	石和町東高橋 131
医療法人康麗会笛吹中央病院	石和町四日市場 47-1

医療法人博友会 三科医院	春日居町桑戸 698-1
望月内科クリニック	御坂町井之上 819-1

## 山梨市

秋元医院	落合 548
飯島医院	小原西 5
加納岩総合病院	上神内川 1309
坂の上クリニック	東後屋敷 986-8
つつじクリニック	下石森 1338-25
山梨市立牧丘病院	牧丘町窪平 302-2

## 甲州市

池田内科小児科医院	勝沼町勝沼 2961
甲州市大藤診療所	塩山上栗生野 13-1
甲州市立勝沼病院	勝沼町勝沼 950
松里診療所	塩山三日市場 1982-1

## 韮崎市

いいのクリニック	本町 2-14-15
岩下内科医院	若宮 1-2-50 韮崎市民 交流センター3F
たのくらクリニック	藤井町南下条 338
韮崎市国民健康保険韮崎市立病院	本町 3-5-3

## 北杜市

たかね内科小児科クリニック	高根町村山北割 1966
中田医院 中国医学研究所	須玉町若神子 608
北杜市立白州診療所	白州町白須 1341
北杜市国保辺見診療所	明野町上手 1-12
武川診療所	武川町牧原 1371

## 甲斐市

くろだ小児科・耳鼻科	西八幡 1939-2
小山医院	島上条 492-1
敷島クリニック	中下条 246
清水内科循環器科医院	篠原 1429-1
たわら内科クリニック	西八幡 1191
中沢クリニック	竜王 3091-1
原口内科・腎クリニック	篠原 2975-1
ふたば内科消化器科医院	龍地 2795-11
内科・呼吸器内科 保坂クリニック	竜王新町 2298-6
竜王ペイン（痛み）クリニック	大下条 1600-5

## 昭和町

あいのた内科消化器科クリニック	中西条 1481
風間内科医院	押越 916-1
北原内科クリニック	西条 5003-2
森川医院	河東中島 1903

### 中央市

きたむらクリニック	若宮 23-2
玉穂ふれあい診療所	成島 2439-1
西野内科医院	山之神 2389-1
若葉クリニック	浅利 1686-2

### 南アルプス市

飯村医院	飯野 2930-1
こうの内科クリニック	桃園 1688-3
巨摩共立病院	市桃園 340
齊藤医院	在家塚 1189
笹本クリニック	下宮地 433-1
白根なかざわクリニック	在家塚 52-6
白根徳洲会病院	西野 2294-2
まつざきクリニック	下宮地 624

### 富士川町

医療法人峡南会 峡南病院	鎌沢 1806
幸芳耳鼻咽喉科医院	鎌沢 765-1
峡南医療センター企業団 富士川病院	鎌沢 340-1

### 身延町

身延町早川町国民健康保険 一部事務組合立飯富病院	飯富 1628
-----------------------------	---------

### 南部町

南部町国民健康保険診療所	南部 8050-1
--------------	-----------

### 市川三郷町

医療法人啓徹会市川メディ カルクリニック	高田 518-1
溝部医院	市川大門 1235

### 大月市

地方独立行政法人 大月市 立中央病院	大月町花咲 1225
稚枝子おおつきクリニック	大月 1-8-5
武者医院	大月 1-15-18

### 都留市

医療法人誠仁会 武井クリ ニック	法能 669
都留市立病院	つる 5-1-55
東桂メディカルクリニック	十日市場字名主目 958-1

### 上野原市

上野原市立病院	上野原 3504-3
---------	------------

### 富士吉田市

医療法人大田屋会 大田屋 クリニック	上吉田 5-8-3
医療法人和彦会 くわざわ クリニック	上吉田 2-13-2
新西原クリニック	上吉田 4259-2
高田内科クリニック	上吉田 4203-2
富士の森クリニック	上吉田 7-12-14
樂天堂整形外科	上吉田 2-5-1 富士急 ターミナルビル5階

### 富士河口湖町

かわぐち湖ファミリークリ ニック	小立 4115-1
山梨赤十字病院	船津 6663-1

### 鳴沢村

なるさわクリニック	鳴沢村 2126-1
-----------	------------

※この一覧は、あくまでもニコチン依存症管理料の施設基準届出済み医療機関確認のための参考資料として使用してください。

※医療機関から発行された該当処方せんの備考欄には、保険適用の根拠として「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である。」と必ず記載されています。

(平成18年6月1日付 保医発第0601001号 厚生労働省保険局医療課長通知、(2)の①に記載)

万が一記載がない場合には、必ず医療機関へ疑義照会が必要となりますので取扱いの徹底をお願いします。